

Informatie bij het rapport

Zibber heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksoppervlakten gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.

Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Verantwoording Meetrapport NEN2580

De meting heeft plaatsgevonden op 24 Juni 2015, waarbij de maatvoering van alle ruimten zijn nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie;

- Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegenbinnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden;
- Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkte stahoogte < 1,50 meter, veroorzaakt door de schuine daklijn.

Zibber heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld:

Bruto vloeroppervlakte	- Woning	365,80m²
	- Incl. bijgebouwen	369,40m ²
Gebruiksoppervlakte(n)	- Wonen	257,50m²
	- Overige Inpandige Ruimte(n)	17,30m ²
	- Gebouwgebonden Buitenruimte(n)	3,60m ²
	- Externe Bergruimte(n)	0,00m ²
Bruto inhoud	- Woning	836,80m³
	-Incl. bijgebouwen	836,80m ³